

GENRE KANGUROO. — *Kangurus*, Geoffroy.

Macropus, Shaw. — *Halmaturus*, Illiger.

KANGUROO A QUEUE COURTE, femelle.

Kangurus brachyurus, nob.

PLANCHE 19.

Kangurus, corpore suprâ brunneo, nigro variegato, infrâ rufo; pilis longis, rectis; auribus minimis, subrotundatis; caudâ brevissimâ.

Cette petite espèce, qui n'est pas plus grande que le Potoroo de White, tient le milieu, pour la taille, entre le Kanguroo élégant et le Kanguroo Thétis. Il a la tête grosse, courte, conique; le museau obtus, nu, brun et garni de quelques soies courtes; les oreilles arrondies et plus courtes que dans aucune autre espèce de Kanguroo; les extrémités peu longues et assez grêles; la queue proportionnellement très-courte et grêle. Tout le pelage du dessus du corps, des cuisses et des bras, est d'un roux jaunâtre avec des nuances noires plus marquées sur le dos et les flancs. Les poils qui recouvrent les oreilles sont brun-roux à l'extérieur et de couleur dorée en dedans de la conque. Le dessus de la tête et le haut du cou sont plus roux que toutes les autres parties; le mé-

lange de roux et de noir est plus régulier à la base de la queue. Les poils de cette dernière sont rares, droits, dirigés en arrière surtout à la pointe; la gorge et le ventre sont d'un jaunâtre clair; les poils du corps sont très-longs, lisses, brillans, assez roides et couchés les uns sur les autres sans se feutrer. Ils sont d'un joli gris à leur base et jaunes ou noirs à leur pointe pour former les nuances que nous venons d'indiquer. Les membres sont tous proportionnellement assez courts; les poignets et les tarses sont bruns, revêtus de poils rudes de la même couleur, couvrant en partie les ongles qui sont bruns aussi et blanchâtres à leur extrémité. Le grand ongle du milieu des pieds postérieurs est presque droit, un peu comprimé et couvert de poils jusqu'à sa pointe. La bourse qui enveloppe les mamelles paraît très-grande. Le Kangaroo à queue courte habite le port du Roi-Georges, à la Nouvelle-Hollande; il était mort depuis peu de temps, probablement de maladie, lorsque nous le trouvâmes sans apparence de blessure.

Voici quelles sont ses principales dimensions :

	pieds.	pouces.	lignes.
Longueur totale.	2	1	»
Longueur de la tête, du bout du museau au milieu de l'espace qui sépare les oreilles.	»	6	3
Longueur des membres antérieurs. . .	»	3	6
Longueur des membres postérieurs. . .	»	6	10
Longueur des tarses jusqu'au bout du long doigt.	»	3	10
		11	

Longueur de la queue.	»	7	6
Circonférence de la queue à sa base, environ.	»	1	6

—

KANGUROO D'AROÉ, *jeune mâle.*

Didelphis Brunii, Gmelin, Schreber, 153. — *Filander*, Valentyn, Amboine, t. III, p. 272. — Corneille Lebrun, Voyage aux Indes, t. I, p. 347, fig. 213.

KOPENN, par les Papous de Dorey.

PÉLANDOC AROÉ ou *Lapin d'Aroé*, par les Malais d'Amboine.

PLANCHE 20.

Kangurus, *capite longo, obtuso; corpore supra fusco-griseo, infra griseo-fulvo; membris robustis; auribus minimis.*

Les Papous nous apportèrent ce jeune Kanguroo mâle, remarquable par la grosseur et la force de ses membres, et la longueur de sa tête qui est beaucoup plus obtuse que celle des autres Kanguroos. Il a les mains robustes ainsi que le train de derrière. Ses oreilles sont proportionnellement moins grandes que dans les autres espèces.

Le pelage est gris-brun en dessus et gris-fauve en dessous; le fauve est plus prononcé entre les jambes où se trouvent les testicules, qui ont cette couleur. Le